


AODES

V-TWIN VOIMAA



BEYOND ROADS

2024



SHANDONG ODES INDUSTRY CO.LTD

Aodes tuotteiden takana on Shandong Odes Industry, yksi Aasian arvostetuista ATV/UTV-valmistajista. Tehdas sijaitsee Kiinan Shandongissa.

Aodes tuotteiden historia alkoi jo vuonna 1994. Teknologiakehityksen myötä tehdas panosti uuteen tuotevalikoimaan ja tänään tuotannon ydin on AODES ATV/UTV- mönkijöissä, sekä golf-ajoneuvoissa. Tehdas on aloittanut myös uuden sukupolven moottorikelkkojen valmistuksen.

Tehtaan suurin vientimaa on Pohjois-Amerikka, lisäksi tehdas panostaa niin Etelä-Amerikan, Australian kuin Euroopan kasvaville markkinoille. Vahvuutena korkea laatu, tehokkaat moottorit ja viimeistellyt tuotteet - Tuotteet, jotka erottuvat kilpailijoista.

Tehtaan kasvun tiellä AODES ei unohda sosiaalista vastuutaan ja kehittää tuotantoaan jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi.

Kunnianhimoinen tavoite on olla jatkossa yksi suurista merkeistä myös Euroopassa - Brändi, joka tunnetaan laajalti!

AODES, "All terrain Out-Door Equipments".



AODES MÖNKIJÄT - V-TWIN VOIMAA

Metsätöissä, maataloudessa, mökillä, safarilla tai muuten liikkumiseen, Aodes -mönkijä on ihanteellinen valinta niin hyötyyn kuin huviin!

Kaikki Suomeen tällä hetkellä tuotavat Aodes mönkijät ovat ns. traktorimönkijöitä, joilla saa ajaa myös tiellä. Aodes Pathcross ATV:t ovat kaikki T3b -luokan ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen vaaditaan AM/121-luokan ajokortti (ns. mopoautokortti) tai henkilöauton B-ajokortti. Aodes ajoneuvojen maksiminopeus on rajoitettu 60 km tunnissa, ja kuskiksi pääsee 15-vuotiaana suoritettuasi tarvittavan ajokortin.

Aodes on luxusta, sillä jo pienimmässäkin 650 mallissa on 2-sylinterinen V-Twin moottori, joka takaa tehoa, vääntöä ja suorituskykyä. Ajokäyttäytyminen on tasaista ja miellyttävää. Runsaat lisävarusteet kaikissa Pathcross-malleissa tekevät ajosta entistäkin mukavampaa. Vakiona kaikissa mm. 3500lbs vinssi, LED -valot, kaksi USB -virtapistoketta ja vetokoukku.

Aodes Workcross UTV:t (rinnakkain istuttavat) ovat T1b -luokan ajoneuvoja, ja vaativat kuskiltaan T-luokan traktorikortin. Näitä saa ajaa myös normaalilla henkilöauton B-ajokortilla. Moderni ulkonäkö, tehokkaat V-Twin moottorit, hyvä viimeistely ja lisävarusteena tehtaalla tehdyt lämpöhytit, 1000cc :ssä jopa ilmastointi. On fiilistä! Ja mikä parasta, erittäin kilpailukyinen hinta lyö "ässät" pöytään!

Aodes Workcrossit saapuvat Suomeen kaudella 2024.

BEYOND ROADS



PATHCROSS 650 S V-TWIN

Aodes Pathcross 650 S on mallisarjan pienin, mutta silti iso T3b -luokan traktorimönkijä. Mallisarjan perässä oleva S tarkoittaa lyhyttä (short), tämä S-malli on siis rekisteröity yhdelle.

Käytät sitten mönkijää työtehtävissä tai harrastuksissa, niin tehokas 2-sylinterinen V-Twin EFI -moottori jaksaa vääntää - ajo on tasaista ja nautinnollista. T3b-luokkaan rajoitettuna moottorin teho on 46 hv (33,6 kw). Tämän moottorin rajoittamaton teho on 53 hv (39,5 kW) ja vääntöä on 62 Nm. CVT -variaattori takaa myös omalta osaltaan miellyttävän ajokokemuksen.

Vakiovarusteena selkeän mittariston lisäksi mm. kaksi USB -liitintä, aluvanteet, LED -valot ja vetokoukku. Vakiona nyt myös käsisuojat sekä etu- ja takapuskurit. Sähköisesti kytkettävät tasauspyörästön lukot sekä 1600 kg:n vetokyvyn omaava vinssi varmistavat perillepääsyn. Polttoainesäiliön tilavuus on jopa 22 litraa.

AODES PATHCROSS 650 S PRO V-TWIN

Tästä lyhyestä S mallista on saatavilla myös PRO -malli, eli EPS -ohjaustehostimella oleva versio. EPS vähentää ohjaamiseen tarvittavaa voimaa ja auttaa kuljettajaa tiukoissa käänöksissä, esim. metsässä ja kivikossa ajettaessa.

Aodes Pathcross 650 S:n saatavilla olevat värit ovat musta ja punainen.

Aodeksella on ilo ajaa!

Aodes Pathcross 650 S V-TWIN
Aodes Pathcross 650 S PRO V-TWIN

sh. 7.990,- + tk
sh. 8.490,- + tk



T3b



AODES

PATHCROSS 650 MAX PRO V-TWIN

Aodes Pathcross 650 MAX PRO on 650cc mallisarjan pitkä versio, joka on rekisteröity kahdelle. Kun tarvitset mönkijän, johon mahtuu hyvin kaksi ihmistä, niin tässä on mahtava vaihtoehto. Takana istujalla on ruhtinaalliset oltavat; tilaa riittävästi, miellyttävä selkänoja, sekä tukevat käsikahvat.

Tämän mallin moottorina on sama, tehokas 2-sylinterinen EFI V-Twin moottori kuin lyhyessä versiossa. Samoin vakiovarustuksena selkeän mittariston lisäksi tehokkaat LED -valot, vetokoukku, kaksi USB -latauspistoketta, alumiinivanteet, sähköisesti kytkettävät tasauspyörästön lukot sekä 1600 kg:n vetokyvyn omaava vinssi. Vakiona nyt myös käsisuojat, etu- ja takapuskurit.

Pitkät MAX PRO versiot on tehtäällä varusteltu aina EPS-ohjaustehostimella, joka helpottaa ajamista entisestään.

Aodes Pathcross 650cc MAX PRO on saatavilla mustana, punaisena ja tummanharmaa metallina.

Aodes Pathcross 650 MAX PRO V-TWIN sh. 8.990,- + tk



AODES

Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.

PATHCROSS 850 MAX PRO V-TWIN

Aodes Pathcross 850 MAX PRO mallissa on Aodes mallisarjan moottoreista se keskimäinen - pykälää enemmän tehoa, vääntöä ja ajettavuutta!

Tässä 800cc 2-sylinterisessä V-Twin moottorissa rajoittamaton teho on jo 60 hv (44,6 kw) ja vääntöä 73 Nm! T3b-luokkaan rajoitettuna moottorin teho on 49 hv (36 kw). Tällä mallilla saa ajaa myös tieliikenteessä ja maksiminopeus on 60 km/h. Vaihteistona toimii CVT -variaattori.

Tämä 850:nen kuuluu myös sarjaan MAX PRO, eli se on rekisteröity kahdelle. Vakiona MAX PRO malleissa on EPS -ohjaustehostin, alumiinivanteet, tehokkaat LED -valot, vetokoukku, kaksi USB -liitintä, 1600 kg:n vetokyvyn omaava vinssi sekä sähköisesti kytkettävät tasauspyörästön lukot. Vakiona nyt myös käsisuojat, etu- ja takapuskurit. Polttoainesäiliön tilavuus on 22 litraa.

Väri vaihtoehdot ovat musta tai tummanharmaa metalli.

Aodes Pathcross 850 MAX PRO V-TWIN


sh. 9.990,- + tk



T3b



AODES



AODES

Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.

PATHCROSS 1000 MAX PRO V-TWIN

No nyt on potkua!

Aodes Pathcross 1000 MAX PRO:ssa on mallisarjamme suurin ja tehokkain 976cc moottori.

Siellä missä pienemmiltä mönkijöiltä loppuu teho - Aodes Pathcross 1000 jatkaa kulkuaan, olit sitten lumitöissä tai tukkimetsällä.

Kun tarvitset voimaa, vääntöä ja pitoa myöskin raskaammissa tehtävissä, niin Aodes 1000:sen 2-sylinterisessä V-Twin moottorissa rajoittamaton teho on jo 85 hv (63,7 kw) ja vääntöä 101 Nm!

T3b-luokkaan rajoitettuna moottorin teho tässä mallissa on 65 hv (48 kw). Myös tällä mallilla saa ajaa tieliikenteessä ja maksiminopeus on 60 km/h. Vaihteistona toimii CVT -variaattori. Ajettavuudeltaan Pathcross 1000 on omassa luokassaan, jota kaasuisarit entisestään parantavat - todellinen nautinto!

Tämä 1000:nen kuuluu myös sarjaan MAX PRO, eli se on ns. pitkä malli, joka on rekisteröity kahdelle. Vakiona EPS -ohjaustehostin, alumiinivanteet, tehokkaat LED -valot, kaksi USB -latauspistoketta, vetokoukku, säädettävät kaasuisarit, 1600 kg:n vetokyvyn omaava vinssi sekä sähköisesti kytkettävät tasauspyörästön lukot. Vakiona nyt myös käsisuojat, etu- ja takapuskurit. Polttoainesäiliön tilavuus myös tässä mallissa on 22 litraa.

Väri vaihtoehdot ovat musta tai tummanharmaa metalli.

Aodes Pathcross 1000 MAX PRO V-TWIN

sh. 10.990,- + tk



1000 Max Pro -malleissa on ympäriinsä säädettävät kaasuisarit. Edessä vielä lisäsäiliölliset.



60

T3b



WORKCROSS 650 PRO V-TWIN

Monikäyttöistä ja luotettavaa vierekkäin-istuttavaa "side-by-side" -mönkijää etsiessäsi, varma ja vahva valinta on uusi Aodes Workcross 650. Tehokas ja vääntävä 650cc V-Twin -moottori jaksaa vääntää antaen hyvän ajofiliksen. Kaksisynterisyys on todellinen etu, joka tekee ajamisesta tasaista ja nautinnollista.

Tässäkin ajoneuvossa on vakiona 1600 kg vetokyvyn vinssi, vetokouku, säädettävät iskarit, LED -valot, kaksi USB -liitintä sekä EPS -ohjaustehostin jne.

Lisävarusteina voit varustaa Workcrossin myös tehtaalla valmistetulla lämpöhytillä. Workcrossin hyvin koriin istuvat lämpöhytit ovat jämäkät. Istuimen alla on siirrettävissä oleva säilytyslokero sekä näihin ajoneuvoihin on saatavilla myös Bluetooth -radiot.

Workcross 650:set tulevat markkinoille kaudella 2024.
Väri vaihtoehdot: punainen ja tummanharmaa metalli.

Aodes Workcross 650 PRO
Aodes Workcross 650 PRO HV lämpöhytillä
(lämpöhytti valmiiksi tehdasasennettu)

sh. 14.990,- + tk
sh. 18.990,- + tk



T1b





Kuvan Workcross 650 Pro -mallissa lisävarusteena etupuskuri sekä LED-valopaneli.



WORKCROSS 1000 PRO V-TWIN

Aodes Workcross mallistomme "lippulaivasta" ei lopu puhti kesken! Tässä on todellinen "side-by-side" -mönkijä, jonka väkivahva 976cc EFI -moottori vie sinne minne pitääkin.

Kuten Workcross 650, myös tämä tonnininen malli on rekisteröity T1b luokkaan, jolloin huippunopeus on rajoitettu max. 60 km/h.


Ajo-oikeuteen vaaditaan siis 15-vuoden ikä sekä traktorajokortti. Ajoneuvossa on vakiona 1600 kg vetokyvyn vinssi, säädettävät kaasuisarit, vetokoukku, etupuskuri, LED -valot, LED -lisävalopaneli katolla, kaksi USB -liitintä sekä EPS -ohjaustehostin jne.

Tämä "iso" Workcross tulee markkinoille tehtaalla valmistetulla lämpöhytillä, jossa on mukana myös ilmastointi! Workcrossin lämpöhytit ovat jämäkät ja hyvin koriin istuvat. Lisäksi istuimen alla on siirrettävissä oleva säilytyslokero sekä näihin ajoneuvoihin on saatavilla myös Bluetooth-radiot.

Workcross 1000 tulee markkinoille kaudella 2024.

Väri vaihtoehdot: punainen ja tummanharmaa metalli.

Aodes Workcross 1000 PRO HV/AC V-Twin sh. 21.990,- + tk
lämpöhytillä ja ilmastoinnilla
(lämpöhytti valmiiksi tehdasasennettu)



T1b



TEKNISET TIEDOT							
AODES malli	Pathcross 650 S	Pathcross 650 MAX PRO	Pathcross 850 MAX PRO	Pathcross 1000 MAX PRO	Workcross 650 PRO	Workcross 1000 PRO	
Moottori	649cc	649cc	800cc	976cc	649cc	976cc	
Tyyppi	2-sylinterinen V-Twin 4-tahtinen	2-sylinterinen V-Twin 4-tahtinen	2-sylinterinen V-Twin 4-tahtinen	2-sylinterinen V-Twin 4-tahtinen	2-sylinterinen V-Twin 4-tahtinen	2-sylinterinen V-Twin 4-tahtinen	
Polttoainejärjestelmä	EFI-Delphi	EFI-Delphi	EFI-Delphi	EFI-Delphi	EFI-Delphi	EFI-Delphi	
Jäähdytys	nestejäähdytys	nestejäähdytys	nestejäähdytys	nestejäähdytys	nestejäähdytys	nestejäähdytys	
Moottorin maksimiteho	54 hv/39,5 kW	54 hv/39,5 kW	60 hv/44 kW	87 hv/63,7 kW	54 hv/39,5 kW	87 hv/63,7 kW	
Vääntö	62 Nm	62 Nm	73 Nm	101 Nm	62 Nm	101 Nm	
Rajoitettu teho T3b/T1b	46 hv/33,6 kW	46 hv/33,6 kW	49 hv/36 kW	65 hv/48 kW	46 hv/33,6 kW	65 hv/48 kW	
Huippunopeus T3b/T1b	60 km/h T3b	60 km/h T3b	60 km/h T3b	60 km/h T3b	60 km/h T1b	60 km/h T1b	
Henkilömäärä(rekisteröity)	yhdelle	kahdelle	kahdelle	kahdelle	kolmelle	kolmelle	
EPS Ohjaustehostin	lisävaruste	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	
Vetojärjestelmä	autom. 4.veto/2-veto	autom. 4.veto/2-veto	autom. 4.veto/2-veto	autom. 4.veto/2-veto	autom. 4.veto/2-veto	autom. 4.veto/2-veto	
Voimansiirto	CVT-variaattori	CVT-variaattori	CVT-variaattori	CVT-variaattori	CVT-variaattori	CVT-variaattori	
Vaihteet	eteen hidas/nopea vapaa, peruutus, parkki	eteen hidas/nopea vapaa, peruutus, parkki	eteen hidas/nopea vapaa, peruutus, parkki	eteen hidas/nopea vapaa, peruutus, parkki	eteen hidas/nopea vapaa, peruutus, parkki	eteen hidas/nopea vapaa, peruutus, parkki	
Lämmitetty hytti	ei	ei	ei	ei	lisävarusteena	vakiona, ilmastoinnilla	
Jarrut	hydr. levyjarrut	hydr. levyjarrut	hydr. levyjarrut	hydr. levyjarrut	hydr. levyjarrut	hydr. levyjarrut	
Eturenkaat	26 x 9 - 14"	26 x 9 - 14"	26 x 9 - 14"	26 x 9 - 14"	26 x 9 - 14"	27 x 9 - 14"	
Takarenkaat	26 x 11 - 14"	26 x 11 - 14"	26 x 11 - 14"	26 x 11 - 14"	26 x 11 - 14"	27 x 11 - 14"	
Vanteet	alumiini	alumiini	alumiini	alumiini	alumiini	alumiini	
Polttoainesuositus	98E (95E)	98E (95E)	98E (95E)	98E (95E)	98E (95E)	98E (95E)	
Polttoainetankki	22 ltr	22 ltr	22 ltr	22 ltr	45 ltr	45 ltr	
Kuivapaino kg	480	495	495	507	725 (835 lämpöhytillä)	865	
Mitat mm (p,l,k)	2298 x 1246 x 1335	2450 x 1246 x 1440	2450 x 1246 x 1440	2450 x 1246 x 1440	3073 x 1651 x 1981	3073 x 1651 x 1981	
Akseliväli	1348 mm	1508 mm	1508 mm	1508 mm	2108 mm	2108 mm	
Maavara	283 mm	283 mm	283 mm	283 mm	305 mm	305 mm	
Varusteet	1600 kg vinssi, veto- koukku, peräkärryn pistoike, LED -valot, 2 USB -pistoiketta, käsisuojat, etu-ja takapuskuri	1600 kg vinssi, veto- koukku, peräkärryn pistoike, LED -valot, 2 USB -pistoiketta, käsisuojat, etu-ja takapuskuri	1600 kg vinssi, veto- koukku, peräkärryn pistoike, LED -valot, 2 USB -pistoiketta, käsisuojat, etu-ja takapuskuri	1600 kg vinssi, veto- koukku, peräkärryn pistoike, LED -valot, 2 USB -pistoiketta, käsisuojat, etu-ja takapuskuri	1600 kg vinssi, veto- koukku, säädetävät kaasuiskarit, peräkärryn pistoike, LED -valot, 2 USB -pistoiketta, käsi- suojat, etu-ja takapuskuri	1600 kg vinssi, vetokoukku, säädetävät vetokoukku, säädetävät kaasuiskarit, etupuskuri, peräkärryn pistoike, LED -valot ja -digimittaristo, 2 USB -virtapistoketta	
Takuu yksityiskäytössä raj.	3-vuotta/5000 km	3-vuotta/5000 km	3-vuotta/5000 km	3-vuotta/5000 km	3-vuotta/5000 km	3-vuotta/5000 km	
Takuu yrityskäytössä raj.	2-vuotta/5000 km	2-vuotta/5000 km	2-vuotta/5000 km	2-vuotta/5000 km	2-vuotta/5000 km	2-vuotta/5000 km	

MÖNKIJÄLLE VARUSTELUILLA LISÄÄ HYÖTYKÄYTTÖÄ!

Vaikka Aodes on jo tehtaalla erittäin hyvin varusteltu, niin kunkin kuskin käyttötarpeet ovat erilaisia. Aodes mönkijälle saat entistä enemmän käyttöiloa varustellessasi sen tarpeittesi mukaan; metsätöihin mottorisaha/raivaussahatelineet, tukkikärryt/lava, lumitöihin puskulevyt, vaativampaan metsäajoon pohjapanssarit, pimeässä työskentelyyn erilaiset työvalot jne. Mahdollisuuksia on paljon - näistä sinun kannattaa keskustella kauppiasi kanssa lisää.

Aodes – ja onnistut varmasti!

Lisävarustehinnasto

Varastotuotteet

Nro	Nimike	Suositus hinta
02.28400	Aodes Pathcross IB pohjapanssarisarja, lyhyt	569,00 €
02.28200	Aodes Pathcross IB pohjapanssarisarja, pitkä Kestävää ja paksua HDPE-muovia, joka kestää myös hyvin alhaisia lämpötiloja (jopa -50°C). Materiaali on elastista, ja se kestää hyvin UV-säteilyä sekä erilaisia kemikaaleja. Muovinen pohjapanssari on jäykkä, säilyttää muotonsa ja liukuvuus maastossa on erittäin hyvä	589,00 €
04.300R	IB Puskulevy 150cm punainen, Aodes logolla	465,00 €
20.6400	IB Etukiinnitteinen työvälinerunko	395,00 €
03.12900	IB Etukiinnitteinen puskulevyn asennussarja	139,00 €
04.600VP	IB Puskulevyn päätylevyt, mustat	149,00 €
89.1000R	IB Peräkärry kipillä, Aodes logoilla	1190,00 €



Lisävarustehinnasto

Varastotuotteet

Nro	Nimike	Suositus hinta
800-BOX-AX100	SHARK ATV Takaboksi AX100 (100 litraa)	319,00 €
6600	SHARK ATV Etuboksi 6600 (66 litraa)	249,00 €
800-01-034	SHARK kahvalämmittimet	70,00 €
800-01-035	SHARK peukalonlämmitin	29,00 €
9260SW	SHARK tuulilasi	99,00 €



Tilattavat tuotteet

Nro	Kuvaus	Suositus hinta
86.1000	Tukkikärry IB 1200	1 899,00 €
86.2000	Lava tukkikärryyn IB 1200	1 299,00 €
56.7100	Kuljetuskori IB eteen	189,00 €
20.7200	Alueaura IB G2 1500mm Yhteensopiva etukiinnitteisen asennussarjan ja työvälinerungon kanssa	769,00 €






OY ELFVING AB

AODES -mönkkäreiden maahantuojana toimii Oy Elfving Ab. Elfvingin perheyhtiöllä on jo yli sadan vuoden historia suomalaisessa liike-elämässä. Elfvingin muita tuotemerkkejä ovat mm. Peugeot -skootterit, Drac -mopot, Aixam -mopopautot, Conan -minimotot, Kayo -minicrossit ja Genergia -sähköskootterit.

Elfving on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentanut laajan ja ammattitaitoisen jälleenmyynti- ja huoltoverkoston. Tavoittemme on varmistaa, että maahantuomamme laitteet tuottavat omistajilleen iloa vuosiksi eteenpäin.



RAHOITUS

Jälleenmyyjämme ympäri Suomen tarjoavat AODES -mönkkäreitä myös rahoituksella yhteistyössä eri rahoitusyhtiöiden kanssa.

Tyypillisimpiä rahoitusaikoja ovat 1-3 vuoden rahoitukset.

Kysy lisää rahoitusvaihtoehdoista suoraan jälleenmyyjältämme !



BEYOND ROADS



aodes.fi

Maahantuonti:



www.aodes.fi